## Luvas Mergulhadas em PVC

## SWS-CHE7002



#### + Características

Forro	PolyCotton "Interlock"				
Revestimento	PVC				
Cores	Vermelho   Vermelho				
Organismo certificador	Satra (Notified Body: 2777)				
Certificados	<b>C</b> € EN ISO 21420:2020 <b>C</b> € EN 388:2016+A1:2018 (3121X)				
Tamanhos	(EU) 10				















#### + Descrição

As luvas SWS-CHE7002 são ideais para uma utilização em contacto com alguns detergentes, óleos, solventes e alguns produtos químicos. O seu forro "Interlock" macio oferece conforto ao seu utilizador, enquanto o seu revestimento em PVC confere elevada estanqueidade. Graças à qualidade dos materiais que as compõem, estas luvas oferecem uma elevada destreza, com design ergonómico para reduzir a fadiga da mão. A sua dimensão também oferece proteção ao pulso e antebraço do seu utilizador. A certificação destas luvas são para riscos mecânicos EN388:2016+A1:2018.

#### + Setores de Atividade

Agroquímicos





Fabrico de Metal

Petróleo e Gás



Agricultura e Jardinagem



Mineração



Indústria Química e Farmacêutica



Limpeza

#### + Manutenção

Verifique o produto antes, durante e depois da utilização, se vir algum dano, o produto deve ser substituído. Conservar o produto num local ventilado, fresco, seco e longe da exposição solar direta. As luvas não devem ser lavadas. Ao lavar as luvas elas podem perder integridade, reduzindo assim as suas propriedades e o seu tempo de vida.



# Luvas Mergulhadas em PVC SWS-CHE7002





### (+) Explicação dos Pictogramas



Luvas com certificação EN388



Luvas com resistência à abrasão



Luvas com boa repelência aos hidrocarbonetos



Luvas à prova de água



Luvas resistente a alguns produtos químicos e/ ou solventes

#### Referências

Referência	Cor	Tamanho EU	Bar Code unitário	Bar Code pack de 12	Quant. caixa contentora	G.W.	N.W.	Dim. caixa contentora (CxLxH)	Bar Code caixa contentora
SWS-CHE7002	Vermelho   Vermelho	10	5600992409659	5600992409673	120	24 kg	23 kg	40x28x57 cm	5600992409680

